



## ПРОТОКОЛ № 20

### ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 30 листопада 2022 року

Головував: Святелик В.І.

Присутні: члени комісії (за окремим списком).

#### **I. Про загрозу пошкодження систем опалення та водопостачання в комплексі «Шевченко ХАБ» (міський будинок культури на 700 місць) (Святелик В.І. Коломієць В.В., Шаповалов І.В)**

Внаслідок впливу активного циклону на території Черкаського району прогнозується значне похолодання.

Температура повітря впродовж доби становитиме 3-5 градусів морозу з подальшим пониженням температури повітря.

Комплекс «Шевченко ХАБ» (міський будинок культури на 700 місць) не добудований і не зданий в експлуатацію замовнику Департаменту будівництва Черкаської ОДА. Не опалюється, має технічну можливість опалюватися але договір на опалення до цього часу не укладено. Підрядники відмовляються, а замовник не вирішив питання фінансування по опаленню комплексу «Шевченко ХАБ» (міський будинок культури на 700 місць) (далі - «Шевченко ХАБ»).

З настанням холодів система опалення та водопостачання комплексу може бути пошкоджена. Існує загроза поривів на системах. Вода може затопити приміщення, електрощитові, що призведе до значних матеріальних збитків та фінансових витрат.

З метою запобігання пошкодження систем опалення в комплексі «Шевченко ХАБ» від перемерзання систем, комісія ВИРІШИЛА:

1. Виконавчому комітету Канівської міської ради звернутися з листом до Черкаської обласної військової адміністрації з проханням терміново вирішити питання по фінансуванню опалення комплексу «Шевченко ХАБ» або укласти договір з підрядником про злив води із систем опалення та водопостачання комплексу.

2. Директору КП «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» Архипову О.П., з метою недопущення пориву систем

водопостачання в комплексі «Шевченко ХАБ», відключити подачу води до комплексу.

Термін - 06.12.2022

3. Захисну споруду цивільного захисту (найпростіше укриття) виключити із фонду захисних споруд ЦЗ, так як комплекс «Шевченко ХАБ» не зданий в експлуатацію.

Термін – 06.12.2022

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Москаленко Г.М. та відділ ЖКГ, інфраструктури та енергоефективності (Балан Д.В.).

Рішення прийнято одногосно.

## **II. Про затвердження оновленого переліку стаціонарних пунктів обігріву («Пунктів незламності»)**

(Святелик В.І., Животова Т.П., Голда Н.А., Диренко І.В., Чупилка І.В., Матвієнко Н.Г., Корнієнко Т.В., Птуха Л.І., Берегова В.А.)

На виконання вимог протоколу № 24 від 24.11.2022 засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про забезпечення заходів щодо відкриття «Пунктів незламності», забезпечення їх цілодобової роботи у Черкаській області», протоколу № 4-П від 24.11.2022 Черкаської обласної військової адміністрації «Про алгоритм розгортання та функціонування «Пунктів незламності», на території Канівської міської територіальної громади, відповідно до протоколу засідання комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету № 18 (п.2) від 03.11.2022 «Про визначення місць стаціонарних пунктів обігріву», розпорядження міського голови від 08.11.2022 № 366-р «Про стаціонарні пункти обігріву» було створено 13 пунктів обігріву. При організації їх роботи, перелік пунктів обігріву змінився.

Пункти обігріву («Пункти незламності») створюються як стаціонарні, так і пересувні (в палатках). В «Пунктах незламності» запроваджується цілодобове чергування відповідальних чергових, встановлюються графіки їх чергування. Пункти забезпечуються генераторами, створюються резерви ПММ, запаси харчів, води, запаси особистої гігієни, забезпечуються аптечками, вогнегасниками, ліжками, ковдрами і ін.

З метою своєчасного надання допомоги населенню міської територіальної громади у разі можливих критичних проблем з електроенергією та опаленням, тривалим часом відновлення їх функціонування, комісія ВИРІШИЛА:

1. Затвердити оновлений перелік стаціонарних пунктів обігріву («Пунктів незламності»), згідно з додатком 1.

2. Затвердити «Протокол роботи пунктів обігріву («Пунктів незламності») у Канівській міській територіальній громаді», згідно з додатком 2.

3. Відділу інформації та зв'язків з громадськістю та управлінню економічного розвитку виконавчого комітету Канівської міської ради забезпечити інформування населення усіма доступними засобами про адреси можливих магазинів, АЗС, банківських установ, ресторанних закладів, тощо, які працюють на альтернативному живленні.

4. Відповідальним черговим «Пунктів незламності»:

4.1. на «Пунктах незламності» встановити інформаційні покажчики щодо їх функціонування;

4.2. забезпечити щоденне інформування виконавчого комітету Канівської міської ради та обласну військову адміністрацію про розгортання, роботу «Пункту незламності» та кількість осіб, яким надано в них допомогу через обласний координаційний штаб для узагальнення інформації про роботу «Пунктів незламності».

5. Районному управлінню Головного управління ДСНС України у Черкаській області (Кобко А. Ю.) організувати періодичні рейдові огляди «Пунктів незламності» на предмет дотримання заходів пожежної безпеки.

6. Відділу поліції № 1 Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області (Орусський О. В.) забезпечити охорону громадського порядку поблизу «Пунктів незламності»

7. Керівникам та їх заступникам стаціонарних пунктів обігріву («Пунктів незламності») в термін до 05.12.2022 організувати цілодобову їх роботу. Пункти обігріву («Пункти незламності») забезпечити освітленням, резервом ПММ, теплом, аптечками, гігієнічними засобами, водою, харчами та ін.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Москаленко Г.М., керуючого справами виконавчого комітету Канівської міської ради Святелика В.І. та відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради (Диренко І.В.).

Рішення прийнято одногосно.

**III. Про затвердження переліку потенційно небезпечних об'єктів  
Канівської міської територіальної громади  
(Святелик В.І., Токар Д.А., Диренко І. В.)**

На виконання вимог Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки», постанов Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки», наказу МНС України від 16.08.2005 року № 140 «Про внесення змін до наказу МНС України від 18.12.2000 №338», протоколу № 25 від 25.10.2022

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської районної державної адміністрації «Про внесення пропозицій регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо затвердження переліку потенційно небезпечних об'єктів Черкаського району», вноситься на розгляд та затвердження перелік потенційно небезпечних об'єктів розташованих на території Канівської міської територіальної громади.

На підставі викладеного, комісія ВІРІШИЛА:

1. Затвердити «Перелік потенційно небезпечних об'єктів Канівської міської територіальної громади», згідно з додатком 3.

2. Начальнику Черкаського РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області (Кобко А. Ю.) сприяти керівникам потенційно небезпечних об'єктів в організації і проведенні ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів та у виконанні заходів з підтримання стану цивільного захисту та техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах у відповідності з діючим законодавством.

Термін - постійно

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради та РУ ГУ ДСНС України у Черкаській області.

Рішення прийнято одногосно

Керуючий справами виконавчого  
комітету Канівської міської ради,  
заступник голови комісії

Секретар комісії


Володимир СВЯТЕЛИК

Іван ДИРЕНКО


Додаток 1  
до рішення комісії з питань ТЕБ та НС  
виконавчого комітету,  
протокол № 20 від 30.11.2022

Керівний склад  
стаціонарних пунктів обігріву

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Керівник стаціонарного пункту обігріву (посада)	Прізвище, ім'я, по батькові	Заступник керівника стаціонарного пункту обігріву (посада)	Стаціонарні пункти обігріву
1	Савченко Оксана Олександрівна	Директор Канівської ЗОШ I-III ступенів №1 ім. Т.Г.Шевченка Канівської міської ради	Балан Дмитро Володимирович	Головний спеціаліст відділу з питань ЖКГ, інфраструктури та енергоефективності міськвиконкому	Канівська ЗОШ I-III ступенів №1 ім. Т.Г.Шевченка Канівської міської ради
2	Якименко Валентина Петрівна	Директор Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради	Бренюк Олександр Анатолійович	Начальник відділу екології та муніципального контролю міськвиконкому	Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міської ради
3	Чорна Вікторія Іванівна	Директор Канівської ЗОШ I-III ступенів №3 Канівської міської ради	Прошак Олександр Олександрович	Головний спеціаліст (системний адміністратор) міськвиконкому	Канівська ЗОШ I-III ступенів №3 Канівської міської ради
4	Гура Сергій Іванович	Директор КП «Міський стадіон»	Семенченко Олександр Вікторович	Головний спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді та спорту	КП «Міський стадіон»
5	Чупилка Іван Володимирович	Староста сіл Межиріч, Лука, Бабичі	Коваленко Олег Григорович	Директор КП «Яблунівське»	с. Межиріч – сільська рада
6	Птуха Людмила Іванівна	Староста сіл Хмільна, Хутір-Хмільна, Михайлівка	Коваленко Олег Григорович	Директор КП «Яблунівське»	с.Хмільна- КЗ «Хмільнянський лицей»
7	Матвієнко	Староста сіл	Коваленко Олег	Директор КП	с. Канонча -

	Ніна Григорівна	Кононча, Гамарня	Григорович	«Яблунівське»	сільська рада
8	Берегова Валентина Анатоліївна	Староста села Яблунів	Коваленко Олег Григорович	Директор КП «Яблунівське»	с. Яблунів – сільська рада
9	Корнієнко Тетяна Василівна	Староста села Пекарі	Коваленко Олег Григорович	Директор КП «Яблунівське»	с. Пекарі – сільська рада

Секретар комісії

 Іван ДИРЕНКО



Додаток 3  
до рішення комісії з питань ТЕБ та НС  
виконавчого комітету, протокол №20  
від 30.11.2022

**ПЕРЕЛІК**  
потенційно-небезпечних об'єктів  
на території Канівської міської територіальної громади

№ з/п	Потенційно небезпечні об'єкти, які зареєстровані у Державному реєстрі потенційно небезпечних об'єктів	Назва потенційно небезпечного об'єкту	Місцезнаходження потенційно небезпечного об'єкту	Адреса юридичної особи	Реєстраційний номер у Державному реєстрі ПНО	Результати ідентифікації у відповідності з вимогами ПКМУ № 956 2002 року
1	2	3	4	5	6	
1.	Філія «Канівська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго»	м. Канів, вул. Золотоніська, 1 3-33-75 Гринь В. А.	Київська область, м. Вишгород ПАТ «Укргідроенерго»	ПНО 03.71.2005.0009598	ПНО	
2.	ТОВ «Клуб сиру»	м. Канів, вул. Енергетиків, 195	м. Київ, вул. Саксаганського, 119 ТОВ «Клуб сиру»	ПНО 01.71.2004.0001612	ПНО	
3.	ТОВ «Подільнафтотрейд» АЗС № 34	м. Канів, вул. Шевченка, 69а 3-19-07 Бондаренко М. Д. 097 951 11 72	м. Львів, вул. Пластова, 1	ПНО 05.71.2005.0009156	ОПН 2 кл.	
4.	ТОВ «Подільнафтотрейд»	м. Канів, вул. Енергетиків, 256	-	ПНО 05.71.2005.0009158	ПНО	

	АЗС № 35	3-82-46 Бондаренко М. Д.			
5.	АЗС № 16 ТОВ «Євро Смарт Пауер»	м. Канів, вул. 206 Дивізії, 5 3-21-29 Танцюра Андрій Олександрович 093 638 41 71	м. Черкаси, вул. Благівісна, 195	ПНО 05.71.2005.0009184	ОПН
6.	АЗС № 1 ТОВ «Черкаси-ОІЛ»	м. Канів, вул. Енергетиків, 132 3-89-84 Болотнев О. Я. 067 445 91 21	Черкаська обл., с. Геронимівка (сільська рада), вул. Канівська, 1	ПНО 05.71.2005.0009328	ПНО
7.	АЗС № 23033 ПАТ «Укрнафта»	м. Канів, вул. Енергетиків, 12 3-60-06 Голда О. О.	м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 55а	ПНО 05.71.2005.0009393	ОПН 2 кл.
8.	АЗС № 105 ТОВ «ОРІОН-2017» (КОУЧ-ПРАЙМ) ТОВ «ЕНЕРДЖІ – ОЮ»	м. Канів, вул. Київська, 36 3-18-68 Голда О. О.	м Черкаси, вул. Святотроїцька, 55а 45-53-11	ПНО 05.71.2008.0015360	ПНО
9.	ТОВ «ЕРГОПАК»	м. Канів, вул. Енергетиків, 191 3-93-53 Степанов Р. М.	Київська область, м. Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, 36	ПНО 01.71.2010.0021073	ОПН 1 кл.
10.	АГЗП ТОВ «BVS Ритейл»	м. Канів, вул. Енергетиків, 233	м. Київ, вул. 40-річчя	ПНО 05.71.2006.0009899	ОПН 1 кл.



		Цибулько О. В. 3-85-28	Жовтня, 116		
11.	Газове господарство заводу «Канів- Солод» ТОВ «Канів-Солод»	м. Канів, вул. Гетьмана Дорошенка, 5 А Кришун О. І. 3-10-53	м. Канів, вул. Гетьмана Дорошенка, 5 А	ПНО 01.71.2007.0015280	ПНО
12.	ТОВ «АВТОГАЗЦЕНТР»	Черкаська область Черкаський район м. Канів, вул. Енергетиків, 60	Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки, 8-й кілометр	ПНО	ПНО
13	Шевченківський національний заповідник Міністерства культури України, Тарасова гора	Черкаська область Черкаський район м. Канів, Тарасова гора	м. Канів, Тарасова гора	ПНО 01.71.2017.6029299	ПНО
14	Газопровід середнього тиску, установка ГСГО-1 газова котельня СТОВ ім. Шевченка, Хмельнянська філія	Черкаська область Черкаський район с. Хмельна вул. Миру, 59 Черкаська область Черкаський район с. Хмельна	Черкаська область Черкаський район с. Хмельна вул. Миру, 59 Черкаська область Черкаський район с. Хмельна	ПНО	ПНО
2.	<b>Потенційно небезпечні об'єкти, які підлягають</b>				

	паспортизації				
1.				-	
2.	-			-	-
3.	Потенційно небезпечні об'єкти, які необхідно вилучити з Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів				
1.				-	
2.	-			-	-

Секретар комісії



Іван ДИРЕНКО

## **Протокол роботи Пунктів незламності у Канівській міській територіальній громаді**

Даний протокол встановлює порядок відкриття та роботи Пунктів незламності Канівської міської територіальної громади.

**1. Пункт незламності** - спеціальний об'єкт, який функціонує у випадку настання критичних ситуацій, зокрема, тривалої відсутності електропостачання (стан Блекауту), відсутності мобільного зв'язку, опалення, водопостачання, водовідведення забезпечений автономними електро, теплопостачанням, зв'язком та освітленням, достатнім запасом води і продуктів, інформаційних матеріалів тощо.

### **2. Місця розгортання Пунктів незламності:**

- будівля старостату;
- будівля освітнього закладу (шкільного та дошкільного);
- будівля офісів приватних підприємств.

### **3. Чергування у Пунктах незламності:**

3.1. Для належної роботи Пунктів незламності, у них запроваджується чергування відповідальних чергових.

3.2. Організаційному відділу виконавчого комітету Канівської міської територіальної громади скласти графік та організувати чергування у Пунктах незламності.

3.3. Відповідальний черговий - особа, призначена з числа працівників виконавчого комітету Канівської міської ради.

3.4. Чергування здійснюється цілодобово.

Кількість відповідальних чергових на добу складає 3 особи (по 8 годин чергування на особу).

Відповідальний черговий повинен знаходитись у Пункті незламності за графіком чергування постійно та не покидати місця до завершення часу чергування.

Відповідальний черговий повинен постійно бути на зв'язку.

- Відповідальний черговий доповідає про всю отриману інформацію керівництву виконавчого комітету Канівської міської ради.

3.5. З метою забезпечення дотримання правопорядку, до роботи Пунктів незламності долучаються представники Національної поліції.

3.6. У Пунктах незламності відповідальні чергові здійснюють обслуговування устаткування (генератори, акумулятори, портативні сонячні панелі, ноутбуки, тощо) для функціонування та безперервної його роботи;

Відповідальні за устаткування зобов'язані дотримуватися правил з техніки безпеки;

У разі виходу з ладу критично важливого обладнання (генератор, якщо немає резервного), відповідальний черговий повідомляє керівництво виконавчого комітету Канівської міської ради та вживає заходи для поновлення штатної роботи.

#### **4. Матеріально-технічне забезпечення Пунктів незламності**

##### **4.1. Автономна генерація електроенергії:**

- генератори потужністю від 2 кВт і вище (для достатнього забезпечення потреб Пункту незламності в електроенергії);
- запас палива (із розрахунку споживання генератора на 3 доби);
- запас мастильних матеріалів (із розрахунку на заміну мастила кожні 50 годин роботи), завести журнал обліку роботи генератора.

##### **4.2. Автономне освітлення:**

- вуличне освітлення майданчика чи території перед Пунктом незламності;
- комплекти освітлення приміщень Пункту незламності;
- мережеві подовжувачі у кількості достатній для одночасної зарядки акумуляторних пристроїв (в т.ч. телефонів) відвідувачів (розрахунок для кількості розеток із живленням, але за умови безперебійної роботи генератора).

##### **4.3. Автономне опалення:**

- твердопаливні котли (печі) для обігріву, у разі їх відсутності - обігрівачі;

##### **4.4. Автономний зв'язок:**

- засоби зв'язку (мережа місцевих інтернет провайдерів);
- забезпечення взаємодії з локальними операторами мережі інтернет, задля підтримки цілодобового доступу ПН до мережі інтернет.

##### **4.5. Матеріально-ресурсне забезпечення:**

- меблі (стілці, лавки, столи) у кількості достатній для комфортного перебування відвідувачів;
- запас води (у розрахунку 1 л/відвідувача/годину);
- запас харчів (згідно стандартної номенклатури продуктового набору для ВПО)
- ємності для питної та технічної води;
- вогнегасники;

- медичні аптечки, із засобами для надання долікарської допомоги людям в т.ч. ковдри для обігріву;
- засоби приготування гарячих напоїв (чайники, термоси, термопоти тощо) та одноразовий посуд;
- засоби особистої гігієни в т.ч. для дітей (серветки сухі/вологі, туалетний папір, памперси та ін);
- дитячі іграшки тощо;

#### **4.6. Інформаційні та роздаткові матеріали:**

- інструкції для населення щодо порядку дій у разі порушення роботи систем життєзабезпечення з урахуванням всіх можливих ризиків;
- інструкції щодо дій у разі повітряної тривоги та показчики щодо розміщення найближчого укриття.
- інформація про адреси мережевих магазинів, АЗС, банківських установ, ресторанних закладів, які працюватимуть на альтернативному живленні тощо.

### **План розгортання Пунктів незламності**

1. Після отримання офіційного повідомлення від ОВА про настання надзвичайної ситуації, зазначеної у цьому протоколі, міський голова невідкладно (але не пізніше 2 годин з моменту отримання офіційного повідомлення про настання надзвичайної ситуації) розгорнути Пункти незламності у визначених місцях та прозвітувати через Центри оперативного зв'язку до ОВА.

2. Розгортання Пунктів незламності включає наступні заходи:

- виконання пунктів 3-4 Протоколу роботи Пунктів незламності у Канівській міській територіальній громаді;
- негайне розміщення інформаційних матеріалів про відкриття Пунктів незламності, їх адресу, контактів та даних відповідальних осіб на сайтах, соціальних мережах, місцевих чатах, ЗМІ, дошках оголошень, місцях скупчення людей (магазини, зупинки тощо);
- негайне розміщення табличок-вказівників з напрямком руху до Пунктів незламності;
- включення у Пункті незламності генератора, опалювальних приладів, засобів для приготування гарячих напоїв та їжі, формування резерву гарячої води (термоси, поти);
- негайне інформування локальних операторів інтернет зв'язку щодо необхідності підтримання роботи мережі wi-fi для відвідувачів;
- перевірка зон особистої гігієни (туалети) на наявність всього необхідного;
- увімкнення вуличного освітлення майданчика чи території перед Пунктом незламності у темну пору доби;

- перевірка робочих зон Пункту незламності, які складаються з:
- зони реєстрації відвідувача (реєструються відвідувачі з метою контролю відвідування та полегшення пошуку родичів, роботи соціальних служб т.п.);
- зони приготування та споживання їжі (зона для розміщення гарячих напоїв та їжі, з можливістю її приготування та споживання);
- зони зарядки мобільних пристроїв (згідно пунктів 3-4 даного протоколу);
- зони для маломобільних громадян та осіб з спеціальними потребами (зона в якій має працювати соціальна служба для забезпечення потреб даних осіб);
- зони матері та дитини (ігрова зона з іграшками, можливістю переодягнути дитину та зробити базові гігієнічні процедури;

3. Міський голова, заступники міського голови безпосередньо перевіряють готовність Пункту незламності до роботи.

4. Опісля здійснення вказаних у цьому протоколі заходів, міський голова та заступники міського голови письмово звітують голові РВА про готовність до роботи Пунктів незламності, надаючи повну інформацію щодо адреси місцезнаходження Пункту, даних та контактів відповідального чергового, наявного матеріально-технічного забезпечення (згідно цього протоколу).

5. У разі виникнення екстрених ситуацій, які не передбачені даним протоколом, відповідальний черговий має негайно інформувати міського голову та його заступників.

6. Робота Пунктів незламності триває протягом усього часу дії зазначеної у цьому протоколі надзвичайної ситуації у режимі 24/7 (цілодобово).

7. Відповідальність за роботу кожного з Пунктів незламності несе міський голова та його заступники.

8. Відповідальний черговий (чергові) Пункту незламності доброзичливо зустрічає відвідувачів, підказуючи гостям місця відпочинку, підзарядки, прийому їжі тощо.

Відповідальний черговий Пункту незламності здійснює реєстрацію присутніх, записуючи в журнал відвідувачів ППБ та контакт особи, потреби (якщо такі є).

9. Основою ефективної комунікації є здатність вислуховувати та розуміти відвідувачів.

За необхідністю протягом доби Пункт незламності має відвідувати психолог (або соціальний робітник), що відслідковує психологічний стан відвідувачів, підтримуючи найбільш пригнічених.



10. В разі переповненості приміщення в одному з Пунктів, відповідальні чергові мають запропонувати відвідувачам можливість переміститись до іншого Пункту незламності.

11. Відвідувачі пункту мають поводитись тихо та чемно. Відповідальні чергові Пункту незламності, разом з представниками поліції та ДФТГ, слідкують за порядком в приміщенні Пунктів незламності та поблизу.

В разі виникнення конфліктних ситуацій намагаються оперативно заспокоїти відвідувачів, а у разі агресивної та неадекватної поведінки гостей - вивести з приміщення агресивних осіб та передати їх Національній поліції.

Перебування громадян в Пункті незламності не обмежено по часу, але в разі напливу великої кількості відвідувачів, гостям треба пояснювати, що доведеться потіснитись, адже основна мета - не комфорт, а виживання в холодну пору року та в кризовий момент.

“Бронювання” місця для своїх не передбачається та заборонено. Кожен відвідувач займає вільне місце.

До роботи Пункту незламності на громадських засадах можна залучати вихователів та викладачів, для роботи з дітьми. Дітей без догляду батьків або відповідальних опікунів на Пунктах незламності залишати не дозволяється.

12. У разі необхідності, черговий Пункту повинен мати можливість зв'язатись із лікарем або доправити відвідувача до закладу надання медичної допомоги.

13. Черговий Пункту слідкує за своєчасним обслуговуванням генератора, наявності води та продуктів харчування, запасами паливно-мастильних матеріалів, дотриманням правил пожежної безпеки (особливо в пунктах з можливістю підігріву чи приготування їжі), дотриманням електроенергетичної безпеки та безпеки будівлі.

14. Заступники міського голови налагоджують співпрацю з волонтерськими організаціями та приватними волонтерами, аби залучати їх до роботи на Пунктах незламності.

Впродовж дня, кожен Пункт незламності в громаді має обов'язково відвідувати представник виконавчого комітету Канівської міської ради, спілкуючись з громадянами, реагуючи на проблеми та звернення громадян, проводити роз'яснювальну роботу з метою недопущення панічних настроїв.

15. Черговий Пункту незламності має знати місце розташування бомбосховищ, безпосередньо в Пункті має бути схематичне зображення маршруту до найближчого укриття цивільного захисту і під час оголошення повітряної тривоги, пропонує відвідувачам прослідувати до найближчого місця укриття.

Щоденно о 17:00 чергові Пунктів незламності звітують міському голові або його заступнику про кількість відвідувачів та основні події, які відбувались протягом доби.

Між черговими Пунктів незламності в громадах встановлюється постійний зв'язок.

17. Пункти незламності починають свою роботу в порядку і у строки, встановлені Протоколом роботи Пунктів незламності у Канівській міській територіальній громаді.

Припинення роботи Пунктів здійснюється на підставі офіційного повідомлення ЧОВА про завершення їх роботи.

Секретар комісії



Іван ДИРЕНКО